

Sondaggio: S1

Committente: ENEL GREEN POWER

Oggetto: Pozzo 128 - Partita 32

Site: Larderello



Tecno In S.p.A.
Via G. Marcora 52
20097 San Donato Milanese (MI)
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

EST: 651943.271

NORD: 4788033.029

Quota: 461,58 m s.l.m.

Profondità: 15 m

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Sonda: CMV900

Installazione: Foro ritombato

Data esecuzione: 28-29.10.2019

Sondatore: Botto M.

Geologo: Panvini G.

Scala (m)	Quota (m s.l.m.)	Profondità (m p.c.)	Litologia	Stratigrafia	Spessore (m)	Manovre (m.)	RQD (%)	SPT (N1,N2,N3)	Carotiere	Rivestimento	Campioni geotecnici	Leifranc Test	Installazione
0	0,00			Riporto: materiale rimaneggiato, breccia e sabbia	0,7	0,0							
1	0,70			Riporto: materiale rimaneggiato, sabbia e ghiaietto	0,8	1,0							
2	1,50			Sabbia fine limosa debolmente argillosa marrone	0,15								
	1,65			Argilla debolmente limosa marrone rossastra	0,15								
	1,80			Sabbia fine lamoso argillosa marrone	0,2								
	2,00			Sabbia fine debolmente limosa bruna inglobante breccia medio fine	0,45	2,0							
3	2,45			Sabbia medio fine limosa marrone inglobante breccia medio fine		3,0		3,00					
					1,45			spt1: 7-13-10			3,4		
4	3,90			Limo agilloso sabbioso medio fine bruno inglobante breccia eterometrica				3,45			CR1		
					1,3	4,5					3,7		
5	5,20			Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre inglobante breccia eterometrica							4,5		
					1,2	6,0					CI1		
6	6,40			Sabbia medio fine limosa bruna inglobante breccia eterometrica	0,6			6,00			5		
								spt2: 6-10-13			6,4		
7	7,00			Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre inglobante breccia eterometrica				6,45			CR2		
						7,5		7,50			6,7		
8								spt3: 5-10-17			7,7		
					4,1	9,0		7,95			CR3		
9								9,00			8		
								spt4: 6-11-15			9,4		
10								9,45			CR4		
						10,5		10,50			9,7		
11	11,10			Sabbia medio fine limosa bruna inglobante breccia eterometrica				spt5: 8-10-12			10,5		
					2,2			10,95			CR5		
12	12,30			Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre inglobante breccia eterometrica				12,00			10,8		
								spt6: 11-11-13			12,4		
13								12,45			CR6		
					2,7	13,5					12,6		
14													
15	15,00					15,0							